

brother® At your side.*

P-touch

QL-500/550

Profesionální řešení výroby štítků

Brother P-touch QL-500/550

do **50**
štítků za min.

300 DPI
ostrý tisk

nové štítky
s jednoduchou
instalací

výroba štítků
do šířky
62 mm

Žádné záseky papíru
Žádný inkoust a toner
Žádné poškození štítků

DK
LABEL

DK
TAPE



Označení, které Vám vydrží

P-touch QL-500/550 obsahuje:

- 2 startovací role
 - 100 štítků 29 mm x 90 mm
 - role 62 mm x 8 m
- stručný návod k obsluze
- výstupní lapač štítků
- čistící list tiskového podavače
- CD-ROM (sw, driver, návody)
- napájecí a USB kabel

Technologie přímého tepelného tisku eliminuje používání toneru nebo inkoustu.

Snadné vložení
 Jednoduše vložte tiskovou roli a jste připraveni tisknout.

Rychlý a čistý odstřih
 QL-500 ruční
 QL-550 automatický


USB port
 Jednoduché připojení do počítače.



Tiskárny štítků samolepících Brother QL-500, QL-550. Rychlé, univerzální s jednoduchým použitím - nová etapa tisku štítků.

Tiskárny samolepících štítků Brother posunují výrobu štítků na zcela novou úroveň. Ať již potřebujete vyrobit jeden štítek, nebo celou sadu, nejrychlejší, nejjednodušší a nejuniverzálnější cesta je tisknout štítky přímo z návrhu ve vašem počítači. Tento způsob je ideální pro tisk poštovních adres, informačních a technických štítků s textem, grafikou a čarovými kódy. Oba modely vyrábí unikátní štítky s **vysokou přilnavostí**, z **role štítků** nebo **souvislé role**.

- ❖ Rychlost tisku do 50 štítků za minutu (adresní štítky)
- ❖ Programové vybavení P-touch Editor vám umožňuje vytvářet návrhy štítků s čarovými kódy, grafikou a speciálními formáty, jako jsou rámečky a tabulky.
- ❖ Pouhým označením části databáze v prostředí MS Outlook®, Word® nebo Excel® můžete po volbě tiskových funkcí okamžitě zahájit tisk.
- ❖ Technologie tepelného tisku eliminuje použití toneru nebo inkoustu, čímž snižuje cenu štítků.
- ❖ Předvolené formáty - rychlý návrh štítků.
- ❖ Síťové připojení pro více uživatelů umožňuje volitelný tiskový server PS-9000.



P-touch QL-500/550



Univerzální řešení štítkových aplikací


Brother QL-500/550 umožňují jednoduše vytvářet uživatelské štítky pro širokou škálu aplikací, jako jsou adresní štítky na poštovní obálky, popisky šanonů a kancelářských složek, informační a výstražné tabulky, značení balíčků, osobní visačky, značení regálů ve skladech a obchodech texty a čarovými kódy, značení videokazet a CD-ROM.



Dvě cesty výroby štítků



- ① Označte, klikněte a tiskněte (přímý tisk z Microsoft Word®, Excel® a Outlook®)



- ② Navrhněte štítek v prostředí programu pro výrobu štítků.



P-touch QL-500/550



Zvolte odpovídající typ média pro vaše štítky

Pro P-touch QL- 500/550 je k dispozici široký sortiment tiskových rolí.



Role štítků (termocitlivý papír)

SENDER:
John O'Brien
8 The Grange, Slattocks
Midton, Manchester, MO3 1RV

Marie Hague
281 Bank St
Broadhaven
Lancashire
SK15 8EX

Dominic Rash
27 Fairtrees Rd
Peteston
Lancashire
SK8 1EW



DK-11201
standardní adresní štítky
400 štítků 29 x 90 mm

DK-11209
malé adresní štítky
800 štítků 29 x 62 mm

DK-11208
široké adresní štítky
400 štítků 38 x 90 mm

Mr. M Briggs
14 Woodland Road
Wokingham

101-66193-498



Mike Bates Estates
Tame House, Denshaw,
Lincoln LI94 1NX

CLIENT DATA 2005 A-M



DK-11204
400 štítků 17 x 54 mm

DK-11203
300 štítků 17 x 87 mm

DK-11207
100 štítků CD/DVD ø58 mm

DK-11202
300 štítků 62 x 100 mm



Kontinuální role (termopapír/film)

89/PHG

CONFERENCE ROOM
"AZURE"

NO SMOKING

DK-2214
papírová role 12 mm x 30,48 mm
(není v nabídce)

DK-2211
filmová role 29 mm x 15,24 mm

filmové role 62 mm x 15,24 mm
DK-22212 bílá
DK-22606 žlutá
DK-22113 průsvitná



DANGER!

Kontinuální role jsou ideální pro tvorbu informačních štítků. Štítky můžete vyrábět až 1 m dlouhé o šířce 29 mm nebo 62 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

velikost písma	59 mm	napájení	230 V
rozlišení	300 dpi	připojení k PC	USB port
rychlost tisku	9 cm/sec.	rozměry š x h x v	146x196x152 mm
odstřih	automatický (QL-550) ruční (QL-500)	hmotnost	1,3 kg
		tisk čárových kódů	ano - 13 typů

Kontakt:

At your side.
brother®

<http://www.brother.cz>
E-mail: info@brother.cz